

MPN: MO-UF-MM-1G

Module SFP 1G, MMF, 550 m, pack de 1, Compatible avec Ubiquiti UF-MM-1G

Les produits Micro-Optics offrent une connectivité sans faille pour tous vos besoins actuels et futurs en matière de matériel réseau.

- 100 % Compatible avec Ubiquiti



Caractéristiques

Caractéristiques	Certification	MSA
	Compatibilité de marque	Ubiquiti Networks
	Conformité RoHS	Oui
	Format	SFP
	Installation facile	Oui
	Plug and Play	Oui
	Produits compatibles	Ubiquiti UF-MM-1G
Conditions environnementales	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 85 %
	Température d'opération	0-70 °C
	Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Informations sur l'emballage	Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Type d'emballage	White Box
représentation / réalisation	Compatible fibre monomodule (FMN)	Non
	Compatible fibre multimodules (FMM)	Oui
	Connecteur de fibre optique	SFP
	Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s
	Diamètres de câbles de fibre pris en charge	50/125, 62.5/125 µm
	Distance de transfert maximale	550 m
	Distance de transfert Maximum (Mode Multi)	550 m
	Longueur d'onde	850 nm
	Ports Fibre Channel	1

**représentation /
réalisation**

Standard d'émetteur/récepteur SFP	SX
Surveillance de diagnostics numériques (DDM)	Oui
Système recto-verso	Complète
Technologie de câblage	1000Base-SX
Type d'émetteur-récepteur SFP	Fibre optique
Type d'interface	LC
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet

Vendor information

Brand Name	Lanview
Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Compatibilité de marque	10/100/1000Base-T	1000BASE-LH	1000Base-SX	10GBASE-LR
Ubiquiti Networks	MO-UF-RJ45-1G	MO-UF-SM-1G-LH	MO-UF-MM-1G	MO-00FE331

Compatibilité de marque	10GBASE-SR	10GBase-T
Ubiquiti Networks	MO-UF-MM-10G	MO-UF-T-10G

Autres photos

