

MPN: PROADRING4S

## Anneau d'Adaptateurs Pro USB-C

4K@60Hz USB-C (câble HDMI non inclus)

L'anneau d'adaptateurs Vivolink est indispensable pour chaque salle de réunion.


Avec l'anneau d'adaptateurs attaché au câble HDMI dans la salle de réunion, vous êtes sûr que tous vos invités peuvent connecter leur ordinateur portable à votre moniteur/projecteur.

Adaptateurs de conception haut de gamme en aluminium avec texte gravé au laser.

Adaptateur parfait pour les petits ordinateurs.

L'adaptateur prend en charge une résolution 4K à 60Hz.

L'adaptateur est sécurisé au câble HDMI avec une serrure unbraco et ajouté à un fil d'acier flexible (outil inclus dans le paquet).



USB-C est évolutif. Évitant les problèmes de compatibilité.

\* ce produit ne peut être vendu que sur le marché européen

- USB-C vers HDMI (prend en charge le mode alternatif pour les produits Apple)
- Outil pour montage et démontage inclus
- Prend en charge 4K@60Hz 18Gbps

## Caractéristiques

Autres caractéristiques	Couleur de câble	Noir
	Raccordement au PC	Oui
	Résolutions prises en charge	4K@60Hz
Caractéristiques	Blindage du câble	Y, Aluminum mylar foil
	Canaux audio pris en charge	7.1
	Compatibilité 3D	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	USB-C
	Connecteur 2	HDMI
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Femelle
	HDCP	Oui
	Jeu de composants	Dual chipset
	Longueur de câble	0,15 m
	Plug and Play	Oui
	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
	Prise en charge HDR	Oui
Résolution maximale	8K@60Hz pixels	

<b>Caractéristiques</b>	<b>Résolutions graphiques prises en charge</b>	1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768, 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 1050, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 848 x 480, 1366 x 768, 3860 x 2160
	<b>Taux de d'actualisation maximal</b>	60 Hz
	<b>Version HDCP</b>	1.2
	<b>Version HDMI</b>	2.0b
<b>Informations sur l'emballage</b>	<b>Contenu de l'emballage</b>	Plastic bag
	<b>Quantité</b>	1 pièce(s)
<b>Poids et dimensions</b>	<b>Diamètre du câble</b>	4 mm
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	Vivolink

## Autres photos

