


MPN: VL3770S

Support de plafond professionnel compact, capacité maximale de 50 kg, jusqu'à VESA 600x400, mouvement complet télescopique

Le Vivolink VL3770S est un support de plafond à mouvement complet conçu pour offrir une polyvalence ultime et une compatibilité universelle. Support de plafond télescopique réglable en hauteur avec la capacité de pivoter à 360 degrés et de s'incliner à 25 degrés. Plaque de plafond inclinable pour application sur plafond plat et incliné. Il permet aux écrans de s'incliner vers le bas et de pivoter autour du poteau sans outils. Comprend une plaque VESA pour accueillir pratiquement tout téléviseur ou moniteur LCD de 37" à 70" jusqu'à 50 kg/110 lbs. Assemblage rapide et temps d'installation très court. Les câbles peuvent passer à travers le poteau pour une finition élégante et minimaliste. Le réglage est facile et reste bien en place, il n'est donc pas sensible aux vibrations, etc. Réglable en hauteur, du plafond au centre de l'écran : de 560 mm à 910 mm. Applications : Aéroports, magasins, hôtels, etc.



- Télescopique
- Gestion des câbles
- Robuste et insensible aux vibrations
- Design haut de gamme
- Rotation et inclinaison

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Montage VESA	Oui
Contenu de l'emballage	Clé incluse	Oui
	Guide d'utilisation	Oui
	Kit de montage	Oui
	Manuel d'utilisation	Oui
	Vis incluses	Oui
Design	Couleur du produit	Noir
	Matériau du boîtier/corps	Acier
Détails techniques	Installation facile	Oui
Ergonomie	Angle d'inclinaison	-25 - 0 °
	Angle de pivotement	360 °
	Angle de rotation	360 °
	Gestion optimisée des câbles	Oui
	Plage de l'angle d'oscillation	-180 - 180 °
	Plateau inclinable	Oui
	Réglage de la hauteur	Oui
	Réglage de la hauteur	778 - 1128 mm
Rotation	Oui	

Ergonomie	Télescopique	Oui
	Type d'ajustement en hauteur	Manuel
Informations sur l'emballage	Volume de l'emballage	30000 cm ³
	Volume du colis	0,03 m ³
Montage	Capacité de charge maximale	50 kg
	Compatibilité interface de montage (max)	600 x 400 mm
	Compatibilité interface de montage (min)	200 x 200 mm
	Nombre d'affichages pris en charge	1
	Norme VESA	200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400, 600 x 400 mm
	Taille maximale de l'écran	86 "
	Taille minimale de l'écran	37 "
	Type de montage	Plafond
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	12 Année (s)

Autres photos

