

MPN: PROUSB3AAF5

USB 3.0, USB-A mâle, USB-A femelle, 5m

Câble en fibre optique : Les câbles USB haute performance de Vivolink sont idéaux pour les applications nécessitant une transmission de signal à longue distance. 5 Gbps USB 3.1 Gen 1 avec prise en charge complète de l'USB 2.0+ ←



Note de service :

L'USB 3.0 est toujours une norme "ouverte" et il pourrait y avoir des produits sur le marché qui n'acceptent pas l'extension en fibre.←

Pour garantir une fonctionnalité complète avec l'extension USB 3.0, nous conseillons fortement de réaliser un test de connexion avant d'installer les produits.

- Prise en charge USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)
- Rétrocompatible avec la norme USB 2.0
- Deux amplificateurs USB
- Diamètre du câble : 3 mm
- Rayon de courbure minimum du câble : 20 mm
- Alimentation du câble requise : Oui, type A USB
- Informations sur l'alimentation du câble : 5V 900mA

Caractéristiques

Caractéristiques	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	USB A
	Connecteur 2	USB A
	Contacts du connecteur de placage	Or
	Couleur du produit	Noir
	Débit de transfert des données maximum	5000 Mbit/s
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Femelle
	Longueur de câble	5 m
	Matériau conducteur	Cuivre
	Plug and Play	Oui
	Taille des fils AWG	24
	Version USB	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
	Quantité	1 pièce(s)
Informations sur l'emballage		
Poids et dimensions	Diamètre du câble	5 mm

Puissance	Courant de sortie (max)	5 A
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	12 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
5	PROUSB3AAF5
10	PROUSB3AAF10
20	PROUSB3AAF20
30	PROUSB3AAF30
40	PROUSB3AAF40
50	PROUSB3AAF50

Autres photos

