

MPN: MDPI.2-HDMI-003W

Mini Displayport 1.2 to HDMI 3M White

ProXtend Mini DisplayPort to HDMI 1.4 cables support a maximum resolution of 4K at 30Hz. The cables are fully Bi-Directional and capable of transmitting video and audio data between your device and a display. With its latching connector, the DisplayPort ensures that you always have a secure and reliable connection.



Caractéristiques

Caractéristiques	Connecteur 1	Mini DisplayPort
	Connecteur 2	HDMI
	Connecteurs verrouillables	Non
	Contacts du connecteur de placage	Or
	Couleur du produit	Blanc
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	HDCP	Oui
	Longueur de câble	3 m
	Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
	Matière du câble	Cuivre
	Modes vidéo pris en charge	720p, 1080i, 1080p, 3840p
	Nombre de couches de blindage	3
	Plug and Play	Oui
	Prise en charge HDR	Non
	Protection du contenu du DisplayPort (DPCP, DisplayPort Content Protection)	Oui
	Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
	Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720)
	Taille des fils AWG	32
	Taux de d'actualisation maximal	30 Hz
	Taux de transfert des données	10,2 Gbit/s
	Version HDCP	2.2
Conditions	Température d'opération	-20 - 60 °C

environnementales	Température d'opération	-20 - 60 °C
Détails techniques	Certificats de conformité	RoHS
Durabilité	Certificats de durabilité	RoHS
Informations sur l'emballage	Quantité	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Diamètre du câble	4,8 mm
Vendor information	Brand Name	ProXtend
	Warranty	30 Année (s)

Autres photos

