

MPN: B-FTP505S

Câble réseau CAT5e F/UTP 5m, Noir

Les câbles CAT5e permettent une connexion pratique et fiable entre deux appareils réseau, tels qu'un commutateur, un modem ou un routeur, ou vers l'infrastructure générale via un panneau de brassage, un connecteur keystone ou une prise murale. Ces câbles sont également largement utilisés dans les réseaux de petits bureaux et les applications de divertissement domestique. Ils sont testés jusqu'à 100 MHz (norme CAT5e) et sont rétrocompatibles avec les câbles CAT5. Ils sont conçus avec une protection de verrouillage, qui empêche le connecteur d'être endommagé lors de l'installation du câble dans un espace très restreint. De plus, ce câble est fabriqué avec un blindage, ce qui protège contre les EMI (interférences électromagnétiques). Les EMI peuvent provoquer des diaphonies entre circuits, entraînant une dégradation des données, une augmentation des erreurs et des taux de transmission plus lents, mais en utilisant ce câble blindé, vous éviterez ce problème.



- Pour commander une boîte complète, veuillez sélectionner la quantité suivante : 50 pcs.
- Blindage F/UTP, protège contre les EMI (interférences électromagnétiques)
- avec protection de verrouillage
- avec soulagement de tension mince, avec broches plaquées or

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Caractéristiques	Kink Protection, strain relief and Latch Protection
	Matériel	PVC
	Série de produit	Round Cable
Caractéristiques	Blindage du câble	F/UTP (FTP)
	Câble standard	Cat5e
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	RJ45
	Connecteur 2	RJ45
	Couleur du produit	Noir
	Fréquence	100 MHz
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	5 m
	Matériau conducteur	Aluminium cuivré (CCA)
	Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
	Taille des fils AWG	26/7
	Taux de transfert de données	1000 Mbit/s
	Type de câble	Cat5e
	Type de conducteur	Stranded
Informations sur l'emballage	Quantité	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Diamètre extérieur	5,5 mm
Vendor information	Brand Name	MicroConnect

Vendor information

Homepage	https://microconnect.me/
Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	Blanc	Bleu	Gris	Jaune
0,25	B-FTP50025W	B-FTP50025B	B-FTP50025	B-FTP50025Y
0,3			B-FTP50030	
0,5	B-FTP5005W	B-FTP5005B	B-FTP5005	B-FTP5005Y
1	B-FTP501W	B-FTP501B	B-FTP501	B-FTP501Y
1,5	B-FTP5015W		B-FTP5015	B-FTP5015Y
2	B-FTP502W	B-FTP502B	B-FTP502	B-FTP502Y
3	B-FTP503W	B-FTP503B	B-FTP503	B-FTP503Y
5	B-FTP505W	B-FTP505B	B-FTP505	B-FTP505Y
7,5	B-FTP5075W	B-FTP5075B	B-FTP5075	B-FTP5075Y
10	B-FTP510W	B-FTP510B	B-FTP510	B-FTP510Y
15	B-FTP515W	B-FTP515B	B-FTP515	B-FTP515Y
20	B-FTP520W		B-FTP520	B-FTP520Y
25				

Longueur de câble	Noir	Orange	Rose	Rouge
0,25	B-FTP50025S	B-FTP50025O	B-FTP50025PI	B-FTP50025R
0,3				
0,5	B-FTP5005S	B-FTP5005O	B-FTP5005PI	B-FTP5005R
1	B-FTP501S	B-FTP501O	B-FTP501PI	B-FTP501R
1,5	B-FTP5015S	B-FTP5015O	B-FTP5015PI	B-FTP5015R
2	B-FTP502S	B-FTP502O	B-FTP502PI	B-FTP502R
3	B-FTP503S	B-FTP503O	B-FTP503PI	B-FTP503R
5	B-FTP505S	B-FTP505O	B-FTP505PI	B-FTP505R
7,5	B-FTP5075S	B-FTP5075O		B-FTP5075R
10	B-FTP510S	B-FTP510O	B-FTP510PI	B-FTP510R
15	B-FTP515S	B-FTP515O	B-FTP515PI	B-FTP515R
20	B-FTP520S	B-FTP520O		B-FTP520R
25				

Longueur de câble	Vert	Violet
0,25	B-FTP50025G	B-FTP50025P
0,3		

Longueur de câble	Vert	Violet
0,5	B-FTP5005G	B-FTP50050P
1	B-FTP501G	B-FTP501P
1,5	B-FTP5015G	B-FTP5015P
2	B-FTP502G	B-FTP502P
3	B-FTP503G	B-FTP503P
5	B-FTP505G	B-FTP505P
7,5	B-FTP5075G	B-FTP5075P
10	B-FTP510G	B-FTP510P
15	B-FTP515G	B-FTP515P
20	B-FTP520G	B-FTP520P
25	B-FTP525G	