

AOC G4 CU34G4, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LED, 1 ms, Schwarz, Rot

Screen size (inch) 34 - Panel resolution 3440x1440 - Max Refresh rate 180 Hz - Response time MPRT 0.5 ms - Panel type Fast VA - HDMI HDMI 2.0 x 2 - DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1 - Sync technology (VRR) Adaptive Sync



Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	CU34G4
EAN/UPC	4038986612708

Beschreibung

Dominieren Sie mit dem CU34G4 34" WQHD Curved Monitor mit einer Auflösung von 3440x1440, HDR10 und einer Bildwiederholfrequenz von 180 Hz.

Erhöhen Sie Ihr Gaming mit dem CU34G4 34" WQHD Curved Monitor. Genießen Sie flüssiges Gameplay mit einer Bildwiederholfrequenz von 180 Hz und einer GtG-Reaktionszeit von 1 ms. Das gebogene 1500R Fast VA-Panel sorgt für eine beeindruckende Bildqualität, während HDR10 Farbe und Kontrast verbessert. Ausgestattet mit FreeSync Premium, geringem Input Lag und MBR MPRT 0,5ms ist dieser Monitor auf Geschwindigkeit und Präzision ausgelegt. Der HAS-Ständer und die G-Menu-Software ermöglichen anpassbare Einstellungen und ergonomischen Komfort.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	86,4 cm
Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel
HD-Typ	Wide Quad HD
Bildschirmtechnologie	LED
Reaktionszeit	1 ms
Natives Seitenverhältnis	21:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Black, Red

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	86,4 cm
Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel

Natives Seitenverhältnis	21:9
Bildschirmtechnologie	LED
Touchscreen	Nein
HD-Typ	Wide Quad HD
Panel-Typ	Fast VA
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²
Reaktionszeit	1 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Reaktionszeit (MPRT)	0,5 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Geschwungen
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1500R
Kontrastverhältnis	2500:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Maximale Bildwiederholrate	180 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,232 x 0,232 mm
Pixeldichte	109,6 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)	79,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,4 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	86,4 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
sRGB Abdeckung (klassisch)	120,9 %
NTSC Abdeckung (typisch)	101 %
Farbpalette DCI-P3	92,3 %
Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub	Nein
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1

DisplayPorts-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
HDCP	Ja
HDCP-Version	1.4/2.2
Design	
Marktpositionierung	Gaming
Produktfarbe	Black, Red
Rahmenloses Design	Ja
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-20 - 20 °
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 23 °
Bild-in-Bild	Ja
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Croatian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian
Leistungen	
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich	48 - 180 Hz
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Sonstige Funktionen	
Markenspezifische Technologien	Crosshair

Geringe Eingabeverzögerung	Ja
FPS-Zähler	Ja
Wählscheibenpunkt	Ja
Schattensteuerung	Ja
Reduzierung der Bewegungsunschärfe	Ja
Lokales Dimmen	Ja
Typ der Lünnettendicke	Rahmenlos
Garantiezeit	3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen	CE
Zertifizierung	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, DisplayPort
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	808,1 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	269,4 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	537,7 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	8,08 kg
Breite (ohne Standfuß)	808,1 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	109 mm
Höhe (ohne Standfuß)	368,4 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	5,82 kg
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	1070 mm
Verpackungstiefe	188 mm
Verpackungshöhe	553 mm
Paketgewicht	11,3 kg
Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	31 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	45 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	39 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W

Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	1,5 A
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G
	Nachhaltigkeit
Enthält nicht	Mercury, PVC/BFR