


MPN: V-FTP6A05B-SLIM

Câble réseau CAT6A U-FTP Slim, LSZH, 5m, Bleu

Ces câbles CAT6a sont parfaits pour les installations où l'espace est limité dans les baies et armoires informatiques. Ils sont plus fins et très flexibles, offrant ainsi à l'installateur une meilleure accessibilité et un changement rapide et facile. De plus, ils améliorent le flux d'air, réduisant ainsi le risque de temps d'arrêt. Tous les câbles sont testés en lien de canal jusqu'à la norme 500Mhz (CAT6a). Chaque câble est fabriqué avec un capuchon anti-accroc pour éviter que le connecteur ne soit endommagé lors de l'installation dans un espace très restreint.

- Pour commander une boîte complète, veuillez sélectionner la quantité suivante : 60 pcs.
- Test de passage de lien de canal Fluke CAT6A
- Prêt pour PoE++
- LSZH – Faible émission de fumée, zéro halogène
- Capuchon anti-accroc
- Marquage de longueur sur le manchon
- AWG32



Caractéristiques

| | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|
| Autres caractéristiques | Connecteur(s) | RJ45 |
| Caractéristiques | Blindage de connecteur | Oui |
| | Blindage du câble | U/FTP (STP) |
| | Câble avec protection anticoupure | Oui |
| | Câble standard | Cat6a |
| | Connecteur 1 | RJ45 |
| | Connecteur 2 | RJ45 |
| | Couleur du produit | Bleu |
| | Genre de connecteur 1 | Mâle |
| | Genre de connecteur 2 | Mâle |
| | Longueur de câble | 5 m |
| | Matériau conducteur | Cuivre |
| | Matériau du manteau | LSZH (Low smoke zero halogen) |
| | Sans halogene | Oui |
| | Taille des fils AWG | 32 |
| | Taux de transfert de données | 10000 Mbit/s |
| | Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge | PoE++ (4PPoE) |
| | Poids et dimensions | Diamètre extérieur |
| Vendor information | Brand Name | MicroConnect |
| | Warranty | 25 Année (s) |

Autres produits de cette série

| Longueur de câble | Blanc | Bleu | Gris | Jaune |
|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 0,15 | V-FTP6A0015W-SLIM | V-FTP6A0015B-SLIM | V-FTP6A0015-SLIM | V-FTP6A0015Y-SLIM |
| 0,25 | V-FTP6A0025W-SLIM | V-FTP6A0025B-SLIM | V-FTP6A0025-SLIM | V-FTP6A0025Y-SLIM |
| 0,5 | V-FTP6A005W-SLIM | V-FTP6A005B-SLIM | V-FTP6A005-SLIM | V-FTP6A005Y-SLIM |
| 1 | V-FTP6A01W-SLIM | V-FTP6A01B-SLIM | V-FTP6A01-SLIM | V-FTP6A01Y-SLIM |
| 1,5 | V-FTP6A015W-SLIM | V-FTP6A015B-SLIM | V-FTP6A015-SLIM | V-FTP6A015Y-SLIM |
| 2 | V-FTP6A02W-SLIM-S W | V-FTP6A02B-SLIM | V-FTP6A02-ARMOR | V-FTP6A02Y-SLIM |
| 3 | V-FTP6A03W-SLIM | V-FTP6A03B-SLIM | V-FTP6A03-SLIM | V-FTP6A03Y-SLIM |
| 5 | V-FTP6A05W-SLIM | V-FTP6A05B-SLIM | V-FTP6A05-ARMOR | V-FTP6A05Y-SLIM |
| 7,5 | V-FTP6A075W-SLIM | V-FTP6A075B-SLIM | V-FTP6A075-SLIM | V-FTP6A075Y-SLIM |
| 10 | V-FTP6A10W-SLIM | V-FTP6A10B-SLIM | V-FTP6A10-SLIM | V-FTP6A10Y-SLIM |

| Longueur de câble | Noir | Rouge | Vert |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0,15 | V-FTP6A0015S-SLIM | V-FTP6A0015R-SLIM | V-FTP6A0015G-SLIM |
| 0,25 | V-FTP6A0025S-SLIM | V-FTP6A0025R-SLIM | V-FTP6A0025G-SLIM |
| 0,5 | V-FTP6A005S-SLIM | V-FTP6A005R-SLIM | V-FTP6A005G-SLIM |
| 1 | V-FTP6A01S-SLIM | V-FTP6A01R-SLIM | V-FTP6A01G-SLIM |
| 1,5 | V-FTP6A015S-SLIM | V-FTP6A015R-SLIM | V-FTP6A015G-SLIM |
| 2 | V-FTP6A02S-SLIM | V-FTP6A02R-SLIM | V-FTP6A02G-SLIM |
| 3 | V-FTP6A03S-SLIM | V-FTP6A03R-SLIM | V-FTP6A03G-SLIM |
| 5 | V-FTP6A05S-SLIM | V-FTP6A05R-SLIM | V-FTP6A05G-SLIM |
| 7,5 | V-FTP6A075S-SLIM | V-FTP6A075R-SLIM | V-FTP6A075G-SLIM |
| 10 | V-FTP6A10S-SLIM | V-FTP6A10R-SLIM | V-FTP6A10G-SLIM |

Autres photos

