

MPN: RWMIP66W07U66W

Armoire 19" Logon 7U 60 x 60 mural IP66

Dimensions produit : 600 x 600 x 410 mm

Remarque : la profondeur est plus importante à cause du toit saillant ; la profondeur sans toit est de 400 mm (voir le dessin pour plus de détails).

Des bandes colorées situées sur les côtés de la porte en verre trempé antistatique, épaisseur 4 mm, finition polie, avec cadre en aluminium extrudé et haute résistance aux chocs, offrent un aspect décoratif.



En configuration autoportante, elles peuvent être utilisées avec des pieds à crémaillère ou un groupe de roulettes en option.

En fixant un module de ventilation avec maximum 2 ventilateurs (en option) sur l'orifice de ventilation du châssis supérieur de l'armoire, on obtient une ventilation active.

Si aucun module de ventilation n'est fixé, ces orifices permettent la circulation d'air à l'intérieur de l'armoire et l'évacuation de l'air chaud par ventilation passive.

Étant donné que les portes latérales sont fixes et non amovibles, l'accès à l'armoire est assuré uniquement par l'avant en montage mural et par l'avant et l'arrière en configuration autoportante.

L'armoire standard est livrée avec 1 jeu de 2 rails de montage pour appareils déjà montés. Les rails de montage permettent d'ajuster la profondeur des appareils installés dans l'armoire.

- Porte en acier
- Mural
- IP66
- RAL7035
- Écrous cage vendus séparément

Caractéristiques

Caractéristiques	Capacité du rack	7U
	Code (IP) Internationale Protection	IP66
	Construction de la porte avant	Acier
	Couleur du produit	Blanc
	Forme de trou de montage	Rond
	Insonorisé	Non
	Matériel	Acier
	Panneaux latéraux amovibles	Non
	Porte arrière amovible	Non
	Pré-assemblé	Oui
	Rails de rack	Oui
	Roues castor	Non

Caractéristiques	Type	IP66 Outdoor Rack
	Type de refroidissement	Passif
	Type de trame	Closed
	Verrouillage des touches	Oui
Poids et dimensions	Taille (impériale)	19 "
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Capacité du rack	Blanc
12U	RWMIP66W4552-SM
16U	RWMIP66W016U66W
20U	242825
7U	RWMIP66W07U66W
9U	RWMIP66W09U66W

Autres photos

