

# AOC P1 X24P1, 61 cm (24"), 1920 x 1200 Pixel, WUXGA, LED, 4 ms, Schwarz

Screen size (inch) 24 - Panel resolution 1920x1200 - Refresh rate 60 Hz - Panel type IPS - HDMI HDMI 1.4 x 1 - Display Port DisplayPort 1.2 x 1 - D-SUB (VGA) 1x - DVI 1x DVI-D



Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	X24P1
EAN/UPC	4038986146241

## Beschreibung

### An 3 Seiten randloser 24"-IPS-Monitor mit Bildseitenverhältnis 16:10

Mit einem Seitenverhältnis von 16:10 und einer Auflösung von 1920 x 1200 eignet sich der 3-seitig rahmenlose 24" Zoll große X24P1 perfekt für Produktivitätsaufgaben (Tabellenkalkulationen, Texte). Der X24P1 verfügt über einen vielfach verstellbaren Standfuß mit 150-mm-Höhenverstellung und Pivot-Fähigkeit. Zudem verfügt er über VGA-, DVI-, HDMI- und DisplayPort-Eingänge, einen integrierten USB 3.0-Hub und Lautsprecher.

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	61 cm
Display-Auflösung	1920 x 1200 Pixel
HD-Typ	WUXGA
Bildschirmtechnologie	LED
Display-Oberfläche	Matt
Reaktionszeit	4 ms
Natives Seitenverhältnis	16:10
Seitenverhältnis	16:10
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

## Ausführliche Details

### Bildschirm

Bildschirmdiagonale	61 cm
Display-Auflösung	1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:10
Bildschirmtechnologie	LED
Touchscreen	Nein
HD-Typ	WUXGA
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Helligkeit (typisch)	300 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	4 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Display-Oberfläche	Matt
Bildschirmform	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1200 (WUXGA)
Seitenverhältnis	16:10
Kontrastverhältnis	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	50000000:1
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,27 x 0,27 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich	50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Digital horizontale Frequenz	30 - 83 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)	61 cm
Oberflächenhärte	3H
Farbtiefe	6 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)	99 %
Adobe RGB-Abdeckung	77 %
3D	Nein
	<b>Leistungen</b>
NVIDIA G-SYNC	Nein
Schnellladung	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>	
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
DVI Anschluss	Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Audioanschlüsse	Ja
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Mikrofon-Eingang	Ja
<b>Design</b>	
Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Fußfarbe	Schwarz
<b>Multimedia</b>	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Integrierte Kamera	Nein
Eingebautes Mikrofon	Nein
<b>Ergonomie</b>	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm

Pivot	Ja
Pivot Winkel	1 - 90 °
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-175 - 175 °
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Croatian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian
Anzahl OSD-Sprachen	16
Plug & Play	Ja
<b>Sonstige Funktionen</b>	
Kompatibilität	VESA-P1
Ein-/Ausschalter	Ja
TV Tuner integriert	Nein
Außenverkleidungstyp	Texturiert
Recyclbares Verpackungsmaterial	100 %
Schwermetallfrei	Hg (Quecksilber)
Typ der Lünettendicke	Rahmenlos
Garantiezeit	3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen	WEEE, REACH
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Lichteffekte	Nein
Zertifizierung	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,EAC,FCC,Microsoft WHQL
<b>Lieferumfang</b>	
Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, DisplayPort
Audiokabellänge	1,8 m
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m
Stromkabellänge	1,8 m
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	535,2 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	203 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	533,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,5 kg

Breite (ohne Standfuß)	533,5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	46,5 mm
Höhe (ohne Standfuß)	354,4 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	3,71 kg
<b>Verpackungsdaten</b>	
Verpackungsbreite	752 mm
Verpackungstiefe	168 mm
Verpackungshöhe	422 mm
Paketgewicht	7,5 kg
Verpackungsart	Box
USB Kabellänge	1,8 m
<b>Energie</b>	
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	13,7 W
Stromverbrauch (Standby)	0,32 W
Stromverbrauch (aus)	0,23 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	405263
Externes Netzteil	Nein
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 93 %
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung	5000 - 12192 m
<b>Nachhaltigkeit</b>	
Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Silver, TCO
Enthält nicht	Mercury, PVC/BFR
<b>Recycling-Daten</b>	

Nach Gebrauch recycelter Kunststoff	85 %
-------------------------------------	------

---

**Logistikdaten**

Warentarifnummer (HS)	85285210
-----------------------	----------