

MPN: RCCTV002

par Logon Midi Radius Armoire CCTV montée sur poteau pour 4 caméras

Dimensions du produit : L : 600 x P : 300 x H : 550 mm

Si vous recherchez une armoire pour caméras durable et fiable capable de résister aux conditions météorologiques difficiles et aux impacts externes, ne cherchez pas plus loin que l'Armoire pour Caméras de la Série Radius de type poteau.

Ce produit offre une gamme de fonctionnalités qui le rendent idéal pour les applications de surveillance et de sécurité en extérieur, y compris quatre points d'installation de caméras, dont un est mobile.

Caractéristiques

La structure à double paroi et les joints sur les portes et le capot supérieur offrent une protection maximale contre les intempéries et la poussière pour les dispositifs actifs à l'intérieur de l'armoire en créant une couche d'isolation entre les parois intérieure et extérieure.

Un module de ventilation avec 2 ventilateurs et un thermostat est fourni pour garantir que les dispositifs à l'intérieur de l'armoire sont correctement refroidis. Le module dispose d'un filtre de ventilation remplaçable à l'intérieur de l'armoire qui empêche l'entrée de poussière et d'eau sans compromettre un flux d'air suffisant.

Des rails DIN sont fournis pour les dispositifs et équipements électriques à utiliser à l'intérieur de l'armoire.


Le capot supérieur articulé vous permet d'ouvrir facilement le capot supérieur de l'intérieur de l'armoire, afin que vous puissiez accéder aux modules de ventilation et à d'autres composants sans aucun problème.

Les coins ovales permettent aux Armoires pour Caméras Radius d'être peu affectées par les conditions venteuses.

Installation facile

L'installation sur poteau vous permet de fixer facilement l'armoire au poteau une fois l'assemblage interne terminé. Vous n'avez besoin d'aucun outil ou compétence spéciale pour installer ce produit.

1. RAL7035
 2. Porte en acier
 3. Supports de montage sur poteau inclus
- Supports de montage sur poteau inclus
 - 2 x anneaux en D
 - Ventilateur à 2 voies avec thermostat et filtre IP
 - 2 x étagères
 - 2 x rails DIN
 - Interrupteur de porte



Caractéristiques

Caractéristiques

Capacité de charge maximale

65 kg

Caractéristiques	Capacité du rack	0U
	Code (IP) Internationale Protection	IP66
	Construction de la porte avant	Acier
	Couleur du produit	Blanc
	Insonorisé	Non
	Matériel	Acier galvanisé
	Pré-assemblé	Oui
	Rails de rack	Non
	Roues castor	Non
	Type	Outdoor Rack
	Type de refroidissement	Passif
	Type de trame	Closed
	Verrou à clé pour porte avant	Oui
	Verrouillage des touches	Oui
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Height (product,cm)	
50	RCCTV005
55	RCCTV002
70,5	RCCTV004
72,5	RCCTV003

Autres photos

