

MPN: SFTP7005W

## Câble réseau CAT7 S/FTP 0,5m, Blanc

Les câbles CAT7 sont encore plus rapides que les câbles CAT6a. Ils permettent une connexion pratique et fiable entre deux appareils réseau, tels qu'un commutateur, un modem ou un routeur, ou vers l'infrastructure générale via un panneau de brassage, un connecteur keystone ou une prise murale. Ces câbles sont également largement utilisés dans les applications de réseau et de divertissement pour les petits bureaux et les domiciles. Les câbles sont testés jusqu'à 600 MHz (norme CAT7) mais sont fabriqués avec des connecteurs CAT6a qui répondent à la norme minimale jusqu'à 500 MHz et sont rétrocompatibles avec les câbles CAT6a, CAT6, CAT5e et CAT5. Chaque câble est équipé d'un dispositif anti-accrochage qui empêche le connecteur d'être endommagé lors de l'installation dans des espaces très restreints. De plus, ce câble est fabriqué avec un blindage. Cela protège contre les EMI (interférences électromagnétiques). Les EMI peuvent provoquer des diaphonies entre les circuits, entraînant une dégradation des données, une augmentation des erreurs et des taux de transmission plus lents, mais en utilisant ce câble blindé, vous éviterez ce problème.



- Pour commander une boîte complète, veuillez sélectionner la quantité suivante : 160 pcs.
- Blindage S/FTP, protège contre les EMI (interférences électromagnétiques)
- LSZH (faible émission de fumée, zéro halogène)
- Câble brut CAT 7 testé jusqu'à 600 MHz
- convient pour l'alimentation par Ethernet (PoE/PoE+)
- avec dispositif anti-accrochage
- avec broches plaquées or

## Caractéristiques

|                                     |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
| <b>Autres caractéristiques</b>      | <b>Caractéristiques</b>                  | Boot with kink protection, strain relief and latch protection |
|                                     | <b>Série de produit</b>                  | Round Cable   |
| <b>Caractéristiques</b>             | <b>Blindage du câble</b>                 | S/FTP (S-STP)   |
|                                     | <b>Câble avec protection anticoupure</b> | Oui   |
|                                     | <b>Câble standard</b>                    | Cat7  |
|                                     | <b>Conformité RoHS</b>                   | Oui   |
|                                     | <b>Connecteur 1</b>                      | RJ45  |
|                                     | <b>Connecteur 2</b>                      | RJ45  |
|                                     | <b>Couleur du produit</b>                | Blanc   |
|                                     | <b>Fréquence</b>                         | 500 MHz   |
|                                     | <b>Genre de connecteur 1</b>             | Mâle  |
|                                     | <b>Genre de connecteur 2</b>             | Mâle  |
|                                     | <b>Longueur de câble</b>                 | 0,5 m   |
|                                     | <b>Matériau conducteur</b>               | Cuivre  |
|                                     | <b>Matériau du manteau</b>               | LSZH (Low smoke zero halogen )                                |
|                                     | <b>Sans halogene</b>                     | Oui   |
| <b>Taille des fils AWG</b>          | 26/7                                     |   |
| <b>Taux de transfert de données</b> | 10000 Mbit/s                             |   |

|                                     |                           |   |
|-------------------------------------|---------------------------|---|
| <b>Caractéristiques</b>             | <b>Type de conducteur</b> | Stranded  |
| <b>Informations sur l'emballage</b> | <b>Quantité</b>           | 1 pièce(s)  |
| <b>Poids et dimensions</b>          | <b>Diamètre extérieur</b> | 6,2 mm  |
| <b>Vendor information</b>           | <b>Brand Name</b>         | MicroConnect  |
|                                     | <b>Homepage</b>           | <a href="https://microconnect.me/">https://microconnect.me/</a> |
|                                     | <b>Warranty</b>           | 25 Année (s)  |

## Autres produits de cette série

| Longueur de câble | Blanc      | Bleu          | Gris      | Jaune         |
|-------------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 0,25              | SFTP70025W | SFTP70025B    | SFTP70025 | SFTP70025Y    |
| 0,5               | SFTP7005W  | SFTP7005B     | SFTP7005  | SFTP7005Y     |
| 1                 | SFTP701W   | SFTP701B      | SFTP701   | SFTP701Y      |
| 1,5               | SFTP7015W  | SFTP7015B     | SFTP7015  | SFTP7015Y     |
| 2                 | SFTP702W   | SFTP702B      | SFTP702   | SFTP702Y      |
| 3                 | SFTP703W   | SFTP703B-BULK | SFTP703   | SFTP703Y-BULK |
| 5                 | SFTP705W   | SFTP705B      | SFTP705   | SFTP705Y      |
| 7,5               | SFTP7075W  | SFTP7075B     | SFTP7075  | SFTP7075Y     |
| 10                | SFTP710W   | SFTP710B      | SFTP710   | SFTP710Y      |
| 15                | SFTP715W   | SFTP715B      | SFTP715   | SFTP715Y      |
| 20                | SFTP720W   | SFTP720B      | SFTP720   | SFTP720Y      |
| 25                | SFTP725W   | SFTP725B      | SFTP725   | SFTP725Y      |
| 30                | SFTP730W   | SFTP730B      | SFTP730   | SFTP730Y      |

| Longueur de câble | Noir       | Orange     | Rose        | Rouge         |
|-------------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 0,25              | SFTP70025S | SFTP70025O | SFTP70025PI | SFTP70025R    |
| 0,5               | SFTP7005S  | SFTP7005O  | SFTP7005PI  | SFTP7005R     |
| 1                 | SFTP701S   | SFTP701O   | SFTP701PI   | SFTP701R      |
| 1,5               | SFTP7015S  | SFTP7015O  | SFTP7015PI  | SFTP7015R     |
| 2                 | SFTP702S   | SFTP702O   | SFTP702PI   | SFTP702R      |
| 3                 | SFTP703S   | SFTP703O   | SFTP703PI   | SFTP703R-BULK |
| 5                 | SFTP705S   | SFTP705O   | SFTP705PI   | SFTP705R      |
| 7,5               | SFTP7075S  | SFTP7075O  | SFTP7075PI  | SFTP7075R     |
| 10                | SFTP710S   | SFTP710O   | SFTP710PI   | SFTP710R      |
| 15                | SFTP715S   | SFTP715O   | SFTP715PI   | SFTP715R      |
| 20                | SFTP720S   | SFTP720O   | SFTP720PI   | SFTP720R      |
| 25                | SFTP725S   | SFTP725O   | SFTP725PI   | SFTP725R      |
| 30                | SFTP730S   | SFTP730O   | SFTP730PI   | SFTP730R      |

| Longueur de câble | Vert       | Violet     |
|-------------------|------------|------------|
| 0,25              | SFTP70025G | SFTP70025P |
| 0,5               | SFTP7005G  | SFTP7005P  |

| Longueur de câble | Vert          | Violet    |
|-------------------|---------------|-----------|
| 1                 | SFTP701G      | SFTP701P  |
| 1,5               | SFTP7015G     | SFTP7015P |
| 2                 | SFTP702G      | SFTP702P  |
| 3                 | SFTP703G-BULK | SFTP703P  |
| 5                 | SFTP705G      | SFTP705P  |
| 7,5               | SFTP7075G     | SFTP7075P |
| 10                | SFTP710G      | SFTP710P  |
| 15                | SFTP715G      | SFTP715P  |
| 20                | SFTP720G      | SFTP720P  |
| 25                | SFTP725G      | SFTP725P  |
| 30                | SFTP730G      | SFTP730P  |