

MPN: HDMI191930V2.0DOP

Câble HDMI Premium Optique Fibre Type A - Type D avec adaptateur HDMI Type A, 30m

Découvrez l'ensemble de la gamme Premium au lien suivant : <a
target="_blank"

href="https://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium">ht
ps://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium Ce câble
HDMI 2.0 optique actif de Type A à Type D permet de connecter des appareils
sur de longues distances allant jusqu'à 100m sans perte de données, même
dans des applications sensibles. Il contient à la fois des cœurs en fibre optique
et en cuivre, est léger, flexible et possède un rayon de courbure ultra-petit, ce
qui le rend parfaitement adapté à tous types d'installations. Un adaptateur
HDMI Type A est inclus, permettant également une utilisation de Type A à Type
A.

- Prise en charge du 4K60Hz, 18Gbps
- Échantillonnage : YUV 4:4:4
- Diamètre extérieur : 4,5mm, très flexible
- Compatible avec la norme HDMI 2.0
- Prend en charge EDID, CEC, HDCP (2.2), HDR (High Dynamic Range), HEC, ARC
- Câble optique hybride avec fibre et fil de cuivre
- Source et Affichage clairement imprimés sur le connecteur pour une identification facile
- Aucune perte de signal – délivre instantanément des images numériques d'une clarté cristalline
- Faible profil RFI / EMI pour les applications sensibles
- Haute résistance à la traction et à la compression



Caractéristiques

Autres caractéristiques	Quantité	1
Caractéristiques	Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui
	Compatibilité 3D	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	HDMI Type A (Standard)
	Connecteur 2	HDMI Type A (Standard)
	Contacts du connecteur de placage	Or
	Couleur du produit	Noir
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	HDCP	Oui
	Longueur de câble	30 m

Caractéristiques	Matière du câble	Fibre optique
	Prise en charge HDR	Oui
	Quantité	1 pièce(s)
	Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
	Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
	Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
	Taux de transfert des données	18 Gbit/s
	Technologies Dolby	Dolby TrueHD
	Version HDCP	2.2
	Version HDMI	2.0
Poids et dimensions	Diamètre du câble	4,5 mm
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
10	HDM191910V2.0DOP
15	HDM191915V2.0DOP
20	HDM191920V2.0DOP
30	HDM191930V2.0DOP
50	HDM191950V2.0DOP
70	HDM191970V2.0DOP
100	HDM1919100V2.0DOP

