


MPN: LVN122114

# Câble Cat6 U-UTP 305m 4x2xAWG23 LSZH blanc, B2ca

Utilisé dans les systèmes de câblage structuré. Pour la transmission de télécommunications et de données à haute vitesse.\n\nLes câbles Lanview Cat6 non blindés LSZH sont fabriqués et testés selon les normes ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568B et EN50173-2. Chaque câble est composé de 4x2 conducteurs isolés en PE codés par couleur.

- Classe de réaction au feu : B2ca-s1a,d1,a1
- AWG 23 cuivre massif
- Classe CEM : B
- Boîte REELEX de 305 m
- Câble marqué au mètre
- Valeur NVP : 69%



## Caractéristiques

|                              |                                                                 |                                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Caractéristiques             | Blindage du câble                                               | U/UTP (UTP)                    |
|                              | Câble de classe                                                 | B2ca                           |
|                              | Câble standard                                                  | Cat6                           |
|                              | Classe de feu du câble                                          | B2ca                           |
|                              | Conformité RoHS                                                 | Oui                            |
|                              | Connecteur 1                                                    | Open end                       |
|                              | Connecteur 2                                                    | Open end                       |
|                              | Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui                            |
|                              | Couleur du produit                                              | Blanc                          |
|                              | Forme du câble                                                  | Rond                           |
|                              | Fréquence                                                       | 250 MHz                        |
|                              | Longueur de câble                                               | 305 m                          |
|                              | Matériau conducteur                                             | Cuivre                         |
|                              | Matériau du manteau                                             | LSZH (Low smoke zero halogen ) |
|                              | Sans halogene                                                   | Oui                            |
|                              | Taille des fils AWG                                             | 23                             |
|                              | Taux de transfert de données                                    | 10000 Mbit/s                   |
|                              | Type d'interface Ethernet                                       | 10 Gigabit Ethernet            |
|                              | Type de conducteur                                              | Solid                          |
|                              | Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge                   | PoE++ (4PPoE)                  |
| Informations sur l'emballage | Quantité                                                        | 1 pièce(s)                     |
|                              | Type d'emballage                                                | Box                            |
| Poids et dimensions          | Diamètre extérieur                                              | 6,3 mm                         |
| Vendor information           | Brand Name                                                      | Lanview                        |

Vendor information

Warranty

25 Année (s)

## Autres photos

