

MPN: MC-USB2.0CC05

# Câble de charge USB-C vers USB-C, 0,5 m

Charge rapide et synchronisation USB : Prend en charge la livraison de puissance jusqu'à 60W à 3A pour une charge rapide à partir d'un port USB ou d'un port/adaptateur d'alimentation compatible Quick Charge - Conçu avec une qualité supérieure pour charger et synchroniser les appareils USB-C - À utiliser avec des ports USB-C et des chargeurs jusqu'à 60W.

- Version 2.0
- Prend en charge 480Mbps
- 20V/3A + E-Mark
- Parfait pour la charge



## Caractéristiques

|                              |                                        |                          |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Caractéristiques             | Blindage de connecteur                 | Oui                      |
|                              | Capacité de puissance USB              | Oui                      |
|                              | Conformité RoHS                        | Oui                      |
|                              | Connecteur 1                           | USB C                    |
|                              | Connecteur 2                           | USB C                    |
|                              | Connecteurs réversibles                | Oui                      |
|                              | Contacts du connecteur de placage      | Nickel                   |
|                              | Couleur de câble                       | Noir                     |
|                              | Couleur du produit                     | Noir                     |
|                              | Débit de transfert des données maximum | 480 Mbit/s               |
|                              | Délivrance de la puissance USB jusqu'à | 60 W                     |
|                              | Facteur de forme du connecteur 1       | Droit                    |
|                              | Facteur de forme du connecteur 2       | Droit                    |
|                              | Genre de connecteur 1                  | Mâle                     |
|                              | Genre de connecteur 2                  | Mâle                     |
|                              | Longueur de câble                      | 0,5 m                    |
|                              | Matériau conducteur                    | Cuivre                   |
|                              | Matériau de la prise du câble          | Polyvinyl chloride (PVC) |
|                              | Plug and Play                          | Oui                      |
|                              | Version USB                            | USB 2.0                  |
| Informations sur l'emballage | Quantité                               | 1 pièce(s)               |
| Poids et dimensions          | Diamètre du câble                      | 4,3 mm                   |
| Puissance                    | Courant de sortie (max)                | 3 A                      |

|                    |                   |              |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Puissance          | Tension de sortie | 20 V         |
|                    |                   |              |
| Vendor information | Brand Name        | MicroConnect |
|                    | Warranty          | 25 Année (s) |

## Autres produits de cette série

| Longueur de câble |               |
|-------------------|---------------|
| 0,5               | MC-USB2.0CC05 |
| 1                 | MC-USB2.0CC1  |
| 1,5               | MC-USB2.0CC15 |
| 2                 | MC-USB2.0CC2  |
| 3                 | MC-USB2.0CC3  |

## Autres photos

