

MPN: PROADRING6R

Adaptateur Lightning sur un anneau

Adaptateur Lightning sur un anneau. L'anneau d'adaptateur est indispensable pour chaque salle de réunion. Avec l'anneau d'adaptateur fixé au câble HDMI dans la salle de réunion, vous êtes assuré que tous vos invités peuvent connecter leur appareil Apple à votre moniteur/projecteur.

- Adaptateur Lightning Apple (original Apple)



Caractéristiques

Autres caractéristiques	Couleur de câble	Noir
	Raccordement au PC	Oui
	Résolutions prises en charge	1080P@60Hz
Caractéristiques	Canaux audio pris en charge	7.1
	Compatibilité 3D	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	HDCP	Oui
	Jeu de composants	Single
	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
	Prise en charge HDR	Oui
	Résolutions graphiques prises en charge	1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768, 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 1050, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 848 x 480
	Version HDCP	2.2
	Version HDMI	2.0b
Connectivité	Connecteur 1	Lightning
	Connecteur 2	HDMI Type A
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Femelle
Design	Couleur du produit	Blanc
Informations sur l'emballage	Contenu de l'emballage	Plastic bag
	Quantité	1 pièce(s)

Poids et dimensions	Diamètre du câble	4 mm
	Plug and Play	Oui
	Résolution maximale	1920 x 1200 pixels
représentation / réalisation	Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
	Brand Name	Vivolink
Vendor information	Warranty	1 Année (s)

