MPN: RWP20U45BL

par Logon Armoire Rack 19" 20U 60 x 45 Murale Pro



Dimensions du produit : 600 x 450 x 1000 mm

Des bandes colorées situées sur les côtés de la porte en verre trempé antistatique de 4 mm, lissée, avec un cadre en aluminium extrudé et une haute résistance à la fracture, offrent une vue décorative.

Dans les applications de type autoportant, elles peuvent être utilisées avec des pieds à pignon optionnels ou un groupe de roulettes.

En fixant un module de ventilation avec un maximum de 2 ventilateurs (en option) à l'orifice de ventilation du châssis supérieur de l'armoire, une ventilation active est obtenue. Si aucun module de ventilateur n'est fixé, ces orifices de ventilation permettent la circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire et l'évacuation de l'air chaud par ventilation passive.

Étant donné que les panneaux latéraux sont amovibles, l'accès à l'armoire est assuré à la fois par l'avant et les côtés dans les applications murales et par tous les côtés dans les applications autoportantes.

L'armoire standard est livrée avec 1 jeu et 2 rails d'installation de dispositifs montés dessus. Les rails d'installation de dispositifs permettent les ajustements de profondeur des appareils à installer dans l'armoire.

Grâce aux orifices d'entrée de câbles de 145 mm x 70 mm situés sur la porte supérieure, inférieure et arrière de l'armoire, elle offre une entrée de câbles dans 3 directions, ce qui facilite l'installation.

Grâce au module d'entrée de câbles à bordure en caoutchouc, mobile de 0 à 50 mm et avec système de compression coulissant, les câbles entrants sont comprimés en toute sécurité tandis que la poussière est réduite au maximum à l'intérieur.

- Porte en verre
- Murale
- RAL9005
- Écrous cage peuvent être achetés séparément

Caractéristiques

Autres caractéristiques	**Dimensions (LxPxH)**	600x450x1000 mm
Caractéristiques	**Assemblage requis**	Non
	Capacité du rack	20U
	Code (IP) Internationale Protection	IP20
	Construction de la porte avant	Verre/Acier
	Couleur du produit	Noir
	Forme de trou de montage	Rond
	Insonorisé	Non
	Matériel	Verre, Acier
	Panneaux latéraux amovibles	Oui

Caractéristiques	**Point d'entrée du câble**	Oui
	Pré-assemblé	Oui
	Rails de montage réglables	Oui
	Rails de rack	Oui
	Roues castor	Non
	Type	19" Wall Mounted Rack
	Type de refroidissement	Passif
	Type de trame	Closed
	Verrou à clé pour panneau latéral	Oui
	Verrou à clé pour porte avant	Oui
	Verrouillage des touches	Oui
Poids et dimensions	**Taille (impériale)**	19 "
Vendor information	**Brand Name**	Lanview
	Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Capacité du rack	Blanc	Noir
12U	RWP12U45WH	RWP12U45BL-DIGLOCK-MNT-PFD
16U	RWP16U45WH	RWP16U45BL-SSFD
20U	RWP20U45WH	RWP20U45BL-DIGLOCK-MNT-PFD
7U	RWP07U45WH	RWP07U45BL
9U	RWP09U45WH	RWP09U45BL

Autres photos

