

MPN: PROHDMIHD1.5

Câble HDMI Pro 1,5 m

Câble HDMI 2.0 haute performance et haute vitesse 18 Gbit avec Ethernet.\n\nPrend en charge des résolutions jusqu'à 4K@60Hz avec HDCP 2.2, CEC et ARC.\nUltra flexible.

- Toutes les résolutions HDMI jusqu'à 4K (4096x2160p @60Hz), y compris la vidéo 3D
- Prise en charge du taux d'échantillonnage 4:4:4
- Plage dynamique élevée (HDR)
- Vitesse de transfert de 18 Gbit/s
- HDCP 2.2
- Prend en charge Deep Color, jusqu'à 16 bits par canal, y compris la norme x.v.Color
- Prend en charge le format cinéma 21:9
- Prend en charge SA-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD et d'autres normes audio haute définition
- Canal de retour audio
- Synchronisation automatique des lèvres



Caractéristiques

Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui
Canal Ethernet HDMI	Oui
Compatibilité 3D	Oui
Conformité RoHS	Oui
Connecteur 1	HDMI Type A (Standard)
Connecteur 2	HDMI Type A (Standard)
Contacts du connecteur de placage	Or
Couleur du produit	Noir
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Genre de connecteur 1	Mâle
Genre de connecteur 2	Mâle
HDCP	Oui
Longueur de câble	1,5 m
Matériau de la prise du câble	Polyvinyl chloride (PVC)
Matière du câble	Cuivre
Modes vidéo pris en charge	2160p
Plage dynamique élevée 10 (HDR10)	Oui
Plug and Play	Oui
Prise en charge HDR	Oui
Profondeur de couleurs	16 bit
Quantité	1 pièce(s)

Caractéristiques	Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
	Résolutions graphiques prises en charge	4096 x 2160
	Taille des fils AWG	28
	Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
	Taux de transfert des données	18 Gbit/s
	Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	Technologies Dolby	DTS-HD Master Audio
	Version HDCP	2.2
	Version HDMI	2.0
Conditions environnementales	Température d'opération	-20 - 60 °C
Poids et dimensions	Diamètre du câble	7,3 mm
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	99 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	Blanc	Noir
0,25		PROHDMIHD0.25
0,5	PROHDMIHD0.5W	PROHDMIHD0.5
1	PROHDMIHD1W	PROHDMIHD1
1,5	PROHDMIHD1.5W	PROHDMIHD1.5
2	PROHDMIHD2W	PROHDMIHD2
3	PROHDMIHD3W	PROHDMIHD3
5	PROHDMIHD5W	PROHDMIHD5
7,5	PROHDMIHD7.5W	PROHDMIHD7.5
10	PROHDMIHD10W	PROHDMIHD10-IDG
12,5		PROHDMIHD12.5
15	PROHDMIHD15W	PROHDMIHD15-18G
20	PROHDMIHD20W	PROHDMIHD20-18G