

MPN: PROHDMIOP20

Câble HDMI Optique 4K 20m

Prise en charge HDMI 2.0 4K/60Hz 4:4:4 18Gbps, HDR 12 bits, HDCP2.2, 3D et ARC. Taille fine de 4,0 mm. Installation typique : Lieux nécessitant une haute résolution sur de longues distances. Résistance à la traction : 20 kg.

- Prise en charge CEC et ARC
- Le câble est conçu avec une fibre optique de norme militaire
- Consommation d'énergie de seulement 0,25W
- La fibre optique est recouverte de fils de cuivre
- Le remplissage en Kevlar rend le câble extrêmement solide et robuste
- Anneau de verrouillage dans la tête du câble pour éviter les dommages dus à la traction
- La tête du câble est fabriquée en métal moulé
- Les broches du connecteur sont plaquées or pour un contact fiable et parfait
- Le convertisseur de fibre optique est doté d'un jeu de puces de très haute qualité
- Rayon de courbure minimum : 20 mm



Caractéristiques

Canal Ethernet HDMI	Oui
Compatibilité 3D	Oui
Conformité RoHS	Oui
Connecteur 1	HDMI
Connecteur 2	HDMI
Contacts du connecteur de placage	Or
Couleur du produit	Noir
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Genre de connecteur 1	Mâle
Genre de connecteur 2	Mâle
HDCP	Oui
Longueur de câble	20 m
Matériau de la prise du câble	LSZH (Low smoke zero halogen)
Matière du câble	Fibre optique
Modes vidéo pris en charge	2160p
Plage dynamique élevée 10 (HDR10)	Oui
Plug and Play	Oui
Prise en charge HDR	Oui
Profondeur de couleurs	16 bit
Quantité	1 pièce(s)
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Résolutions graphiques prises en	4096 x 2160

Caractéristiques	charge	4096 x 2160
	Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
	Taux de transfert des données	18 Gbit/s
	Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	Technologies Dolby	DTS-HD Master Audio
	Version HDCP	2.2
	Version HDMI	2.0
Conditions environnementales	Température d'opération	-20 - 60 °C
Poids et dimensions	Diamètre du câble	5 mm
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	12 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
5	PROHDMIOP5
7,5	PROHDMIOP7.5
10	PROHDMIOP10
15	PROHDMIOP15
20	PROHDMIOP20
30	PROHDMIOP30
40	PROHDMIOP40
50	PROHDMIOP50
70	PROHDMIOP70
100	PROHDMIOP100

Autres photos

