

Canon CanoScan LiDE 300 - Flachbettscanner - Contact Image Sensor (CIS)

A4/Letter - 2400 dpi x 2400 dpi - USB 2.0

Gruppe	Scanner
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	2995C010
EAN/UPC	4549292119770



Beschreibung

Der kompakte, preisgünstige und leichte Scanner ist ideal für alle, die mit einem einfachen Knopfdruck großartige Scans erstellen möchten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon CanoScan LiDE 300 - Flachbettscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0
Gerätetyp	Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Scansensor-Typ	Contact Image Sensor (CIS)
Lichtquelle	RGB-LED, 3-farbig
Zusatzfunktionen	Scannen-an-Cloud
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 297 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	16-Bit (64K Graustufen) / 48-Bit-Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graufstufen) / 48-Bit-Farbe
Optische Auflösung	2400 dpi x 2400 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 dpi
Max. Dokumentgröße	216 mm x 297 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände)
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.11.6, Apple macOS 10.12 - 10.13
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25 cm x 36.7 cm x 4.2 cm
Gewicht	1.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Typ	Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Zusatzfunktionen	Scannen-an-Cloud
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 297 mm

Scanner

Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe	16-Bit (64K Graustufen)
Graustufentiefe (extern)	8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe	48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern)	48-Bit-Farbe
Optische Auflösung	2400 dpi x 2400 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 dpi
Scansensor-Typ	Contact Image Sensor (CIS)
Typ der Lampe/Lichtquelle	RGB-LED, 3-farbig
Funktionen der Tasten im Bedienfeld	Kopie, AutoScan, senden an, PDF
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	10 Sek./Scan - Farbe - A4 - 300 dpi 5 Sek./Scan - Farbe - 4x6 - 300 dpi 9 Sek./Scan - Vorschau 14.8 ms/Zeile - Farbe - 2400 dpi 6.6 ms/Zeile - Farbe - 1200 dpi 3.8 ms/Zeile - Farbe - 600 dpi 2.2 ms/Zeile - Farbe - 300 dpi 4.3 ms/Zeile - Graustufe - 2400 dpi 2.2 ms/Zeile - Graustufe - 1200 dpi 1.3 ms/Zeile - Graustufe - 600 dpi 2.2 ms/Zeile - Graustufe - 300 dpi
Scanner-Merkmale	Auto Document Fix, Auto Scan Mode, Auto Photo Fix, 4 EZ Buttons, Advanced Z-lid Expansion Top

Medienhandhabung

Max. Dokumentgröße	216 mm x 297 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände)

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	USB 2.0 - Mini-B
----------------	------------------

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
------------------	---------------

Stromversorgung

Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	4.5 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.11.6, Apple macOS 10.12 - 10.13

Abmessungen und Gewicht

Breite	25 cm
Tiefe	36.7 cm
Höhe	4.2 cm
Gewicht	1.7 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.