



Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 27 - LED-Monitor - 69 cm (27")

(27" sichtbar) - 2560 x 1440 @ 60 Hz - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	11JHRAT1EU
EAN/UPC	0195042227864

Beschreibung

Der Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 27 wurde als augenschonend zertifiziert und ist auf Produktivitätssteigerung ausgelegt. Mit der Gesichtserkennung und der Kameraabdeckung sorgt dieser 68,6 cm (27") Bildschirm für Sicherheit. Außerdem ist er mit Tiny PCs kompatibel. So erhalten Sie jetzt den richtigen All-in-One für Ihr Unternehmen und können Bildschirm oder PC bei Bedarf jederzeit upgraden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 27 - LED-Monitor - 69 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 69 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen.1 Hub, Dual-Array-Mikrofon, RGBIR-Kamera
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	14 ms (Standard); 6 ms; 4 ms (Overdrive)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt (25 %)
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.4 cm x 32.9 cm x 44.425 cm
Gewicht	7.95 kg
Lokalisierung	EMEA
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, VESA DPMS, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, UL
Environmental SPC Gold, VOC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, VESA
DDCCI

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Diagonalabmessung	69 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	68.58 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Gen.1 Hub, Dual-Array-Mikrofon, RGBIR-Kamera
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Ppi	109
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	14 ms (Standard); 6 ms; 4 ms (Overdrive)
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt (25 %)
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	99% sRGB-Farbskala, NearEdgeless-Design an 3 Seiten
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.4 cm x 32.9 cm x 44.425 cm - mit Fuß
Gewicht	7.95 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort/USB 3.0/Strom (unverlierbares 3-in-1-Kabel) Kombiniertes Kopfhörer-/Mikrofonstecker USB 3.1 Gen 1 Upstream (Typ B) 2 x USB 3.1 Gen 1 Downstream DisplayPort HDMI
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	-5/+90
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Netzteil mit 88%
-------------------	--

Effizienz, Tiny Notebook-Dockingstation

Montagekit	Optional
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, VESA DPMS, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, UL Environmental SPC Gold, VOC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, VESA DDCCI
Lokalisierung	EMEA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	34 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	37 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 32.9 cm - Höhe: 44.425 cm - Gewicht: 7.95 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 32.9 cm - Höhe: 55.425 cm - Gewicht: 7.95 kg Ohne Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 7.389 cm - Höhe: 41.31 cm - Gewicht: 4.91 kg
----------------------------------	---

Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	7.0

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------