



HP LaserJet Enterprise M507dn - Drucker - s/w

Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. - Kapazität:
650 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	1PV87A#B19
EAN/UPC	0192545078818

Beschreibung

Wählen Sie einen HP LaserJet Enterprise Drucker, der entwickelt wurde, um Geschäftslösungen sicher und effizient zu handhaben und mit dem HP EcoSmart Schwarz Toner Energie zu sparen. Bewältigen Sie mühelos die Anforderungen Ihres wachsenden Unternehmens mit einem Drucker, auf den Sie zählen können.

Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip aufweisen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Ein wiederverwendeter HP-Chip ermöglicht die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Mehr dazu unter:

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise M507dn - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	16.34 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 43 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 34 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 65 Seiten/Min. - Schwarz Entwurf - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 45 Seiten/Min. - Schwarz Normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 36 ipm - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Größe des Voranzeige-Displays	6.86 cm (2.7")

Prozessor	1.2 GHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB (1.5 GB)
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, gelochtes Papier, Vordruck
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 2 x 550-Blatt-Zuführungen
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 7.500 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Instant-On-Technologie
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.8 cm x 37.6 cm x 48.1 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 43 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 34 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 65 Seiten/Min. - Schwarz Entwurf - A5 (148 x 210 mm) ¦ Bis zu 45 Seiten/Min. - Schwarz Normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 36 ipm - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte	2,7 Zoll QVGA LCD Display
Größe des Voranzeige-Displays	6.86 cm (2.7")
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Automatisches Duplexing	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.9 Sek.
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Druckermerkmale	Instant-On-Technologie
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 2 x 550-Blatt-Zuführungen
Prozessor	
Prozessor	1.2 GHz
RAM	
RAM Installiert (Max.)	512 MB / 1.5 GB (Max)
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, gelochtes Papier, Vordruck
Mediengrößenklasse	A4/Legal

Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 199 g/m² 1 x automatisch - 550 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²
Max. Medienkapazität	2300 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 7.500 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDPS, NDS, HTTPS, TFTP, IPPS, SLP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 5000 Seiten
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	601 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	7.6 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Schallemission (Standby)	24 dBA
Schallemission (Betrieb)	54 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	41.8 cm
Tiefe	37.6 cm

Höhe	48.1 cm
------	---------

Gewicht	16.34 kg
---------	----------

Abmessungen & Gewicht (Transport)
--

Breite (Versand)	67.1 cm
------------------	---------

Tiefe (Versand)	49.7 cm
-----------------	---------

Höhe (Versand)	46.5 cm
----------------	---------

Gewicht (Versand)	22.6 kg
-------------------	---------

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.