

Mercusys Halo H30G(3-pack), Weiß, Intern, Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 400 Mbit/s

Gigabit RJ-45 - 2.4/5 GHz - WPA-PSK/WPA2-PSK - 88 x 88 x 88 mm - 3-pack



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Mercusys
Hersteller Art. Nr.	HALO H30G(3-PACK)
EAN/UPC	6957939000721

Beschreibung

Mercusys Halo H30G(3-pack). Produktfarbe: Weiß, Antennentyp: Intern. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Firewall: SPI Firewall, Funktionen zur Kontrolle durch die Eltern: Inhaltsfilter, Pause the Internet, Zeitsteuerungen. Breite: 88 mm, Tiefe: 88 mm, Höhe: 88 mm. Anzahl enthaltener Produkte: 3 Stück(e), Anzahl der enthaltenen Einheiten: 3 Stück(e)

Hauptmerkmale

	Allgemein
Produktfarbe	Weiß
Antennentyp	Intern
WLAN-Band	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Firewall	SPI Firewall
Funktionen zur Kontrolle durch die Eltern	Content filter, Pause the Internet, Time controls
Breite	88 mm
Tiefe	88 mm
Höhe	88 mm
Anzahl enthaltener Produkte	3 Stück(e)
Anzahl der enthaltenen Einheiten	3 Stück(e)

Ausführliche Details

Wireless LAN Funktionen

WLAN-Band	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	400 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	867 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11v
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA-PSK, WPA2-PSK
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)	Ja
Dynamische IP-Adresse	Ja
Statische IP	Ja
Gastzugang	Ja
Design	
Produktfarbe	Weiß
Antennentyp	Intern
Reset-Knopf	Ja
Lieferumfang	
Anzahl enthaltener Produkte	3 Stück(e)
AC-Netzadapter	Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten	3 Stück(e)
Ethernet-Kabel	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
Protokolle	
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)	Ja
Merkmale	
Firewall	SPI Firewall
DHCP-Client	Ja
DHCP-Server	Ja
Kontrolle durch Eltern	Ja
Funktionen zur Kontrolle durch die Eltern	Content filter, Pause the Internet, Time controls
Gewicht und Abmessungen	
Breite	88 mm

Tiefe	88 mm
Höhe	88 mm
	Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)	85171800
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %